

NEU - NEW 

DATI 93900

Multistempel mit Schnellwechselsystem ohne Höhenverstellung, mit Rastfunktion im $\varnothing 6 - 20$ mm zur gleichzeitigen Kennzeichnung von z. B. 12 Monaten + 6 Jahren auf einem Stempel

Multi-stamp with fast-change system without height adjustment, with latching function at $\varnothing 6 - 20$ mm for simultaneous identification of e.g. 12 months + 6 years on one stamp


Multistempel mit Schnellwechselsystem ohne Höhenverstellung, mit Rastfunktion im Ø 6 – 20 mm zur gleichzeitigen Kennzeichnung von z. B. 12 Monaten + 6 Jahren auf einem Stempel
 Multi-stamp with fast-change system without height adjustment, with latching function at Ø 6 – 20 mm for simultaneous identification of e.g. 12 months + 6 years on one stamp

DATI®-BESCHREIBUNG *DATI®-DESCRIPTION*





- Hülse mit Kennzeichnung
- Stelleinheit mit Kennzeichnung und Schraubslitz. Bestehend aus Stelleinsatz und Stelling. Positionierung über Steckprofil
- Spanneinheit, zum Arretieren der Stelleinheit in der Rastposition
- Werkstoff: 1.4034, gehärtet HRC 56 ± 2 rostfrei
- Beschriftung spiegelbildlich
- Montage verschraubungsfrei

- *Sleeve with identifier*
- *Adjustable unit with an identification and screw slot. Consisting of adjustable insert and adjustable ring. Positioning via plug profile*
- *Compression unit, for the unit in the latching position*
- *Material: 1.4034, hardened HRC 56 ± 2 stainless*
- *Inscription laterally reversed*
- *No-screw fitting*



Montage *Installation*




Maßtabelle in mm <i>Dimension table in mm</i>				
D	d	L	a	K
6	4,2	10	0,40	3,2
8	5,8	10	0,40	5,2
10	7,0	12	0,40	6,2
12	8,5	14	0,60	7,2
16	11,5	14	0,60	8,2
20	14,0	16	0,60	10,2


Demontagebohrung bei Bedarf
Removal drilling if required

		SCHNELLWECHSELSYSTEM <i>FAST CHANGING SYSTEM</i>			
<p>Beispiel: Jahr 22 <i>Example: year 22</i></p>	<p>Stelleinheit einstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stelleinsatz und Stelling auf gewünschte Position zusammenfügen <p><i>To adjust adjustable unit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Turn adjustable insert and adjustable ring to desired position 	<p>Beispiel: Monat 12 <i>Example: month 12</i></p>	<p>Beispiel: Monat 12 <i>Example: month 12</i></p>	<p>Beispiel: Monat 12 <i>Example: month 12</i></p>	
	<p>Stelleinheit eindrehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In Hülse rechts eindrehen • Maximal bis Anschlag • Automatische Spannung • Spannungsbereich 3 – 5 Umdrehungen <p><i>To screw in adjustable unit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Turn clockwise into sleeve • Max to end position • Tenses automatically • Tensioning range 3 – 5 turns 	<p>Stelleinheit verdrehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Spannungsbereich rechts und links drehbar • Gewünschte Position einstellen • Bei Bedarf durch Drehen nach rechts nachspannen <p><i>To change adjustable unit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Can be turned clockwise and counter-clockwise • Set desired position • Re-clamp if necessary by turning clockwise 	<p>Stelleinheit ausdrehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontinuierlich nach links drehen • Stelleinheit hebt sich • Stelleinheit entnehmen <p><i>To remove adjustable unit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Turn continuously counter-clockwise • Unit will raise • Remove unit 		

DATI 93900




Maßstabelle in mm <i>Dimension table in mm</i>							
D	6	8	10	12	16	20	mm
d	4,2	5,8	7,0	8,5	11,5	14	mm




Typ Type	BC		BCC	
Anzeige Indicator	12 Monate + 6 Jahre (Dez. 2022) Einstellung über Zwei-Pfeile-System <i>12 months + 6 years (Dec. 2022) adjustment with two-arrow-system</i>		12 Monate + 11 Jahre (Dez. 2023) Einstellung über Zwei-Pfeile-System <i>12 months + 11 years (Dec. 2023) adjustment with two-arrow-system</i>	
D	Bestell-Nr. Order no.	Euro	Bestell-Nr. Order no.	Euro
6	BC/93906/Jahr(Year)+5	80,00	BCC/93906/Jahr(Year)+10	80,00
8	BC/93908/Jahr(Year)+5	80,00	BCC/93908/Jahr(Year)+10	80,00
10	BC/93910/Jahr(Year)+5	80,00	BCC/93910/Jahr(Year)+10	80,00
12	BC/93912/Jahr(Year)+5	85,00	BCC/93912/Jahr(Year)+10	85,00
16	BC/93916/Jahr(Year)+5	85,00	BCC/93916/Jahr(Year)+10	85,00
20	BC/93920/Jahr(Year)+5	85,00	BCC/93920/Jahr(Year)+10	85,00

Stelleinheiten DATI 93900 *Adjustable units DATI 93900*



Bestellbeispiel: FCC/93906/22+10
Ordering example: FCC/93906/22+10



Typ Type	FC		FCC	
Anzeige Indicator	6 Jahre (2022) Für Typ BC <i>6 years (2022) for type BC</i>		11 Jahre (2023) Für Typ BCC <i>11 years (2023) for type BCC</i>	
D	Bestell-Nr. Order no.	Euro	Bestell-Nr. Order no.	Euro
6	FC/93906/Jahr(Year)+5	40,00	FCC/93906/Jahr(Year)+10	40,00
8	FC/93908/Jahr(Year)+5	40,00	FCC/93908/Jahr(Year)+10	40,00
10	FC/93910/Jahr(Year)+5	40,00	FCC/93910/Jahr(Year)+10	40,00
12	FC/93912/Jahr(Year)+5	45,00	FCC/93912/Jahr(Year)+10	45,00
16	FC/93916/Jahr(Year)+5	45,00	FCC/93916/Jahr(Year)+10	45,00
20	FC/93920/Jahr(Year)+5	45,00	FCC/93920/Jahr(Year)+10	45,00